

# Delock Adaptador USB Type-C™ para HDMI (Modo DP Alt) 4K 30 Hz - Llavero

## Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor HDMI a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3. Debido a las pequeñas dimensiones, el adaptador es ideal como compañero de viaje.



**Número de elemento 63942**

EAN: 4043619639427

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho >
  - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Conjunto de chips: Realtek RTD2171U
- Especificación High Speed HDMI
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 3 cm
- Color: negro

## Requisitos del sistema

- Android 6.0 o superior
- Chrome OS

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3.3 o superior
- Mac OS 10.13.3 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI

---

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Android 6.0 o superior Chrome OS Linux Kernel 4.3.3 o superior Mac OS 10.13.3 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Interface

Salida:	1 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTD2171U VIA VL100
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

## Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------