

Delock Pannello frontale da 3.5" USB 3.1 Gen 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Tipo-A

Descrizione

Questo Pannello Frontale USB Delock è stato realizzato per essere installato in un bay libero da 3.5" del computer e può essere collegato internamente a una porta USB del pin header. Estende il sistema con un'interfaccia USB Type-C™ e una USB Tipo-A.



Articolo n. 63962

EAN: 4043619639625

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
 - interno:
 - 1 x connettore USB 5 Gbps a 19 pin maschio
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Il cavo USB 5 Gbps sarà collegato internamente a una porta maschio libera del pin header USB 5 Gbps a 19 pin
- Dimensioni (LxPxA): ca. 102 x 95 x 26 mm
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con un connettore USB 5 Gbps maschio a 19 pin disponibile

Contenuto della confezione

- Pannello frontale 3.5"
- 1 x cavo pin header femmina a 19 pin USB 5 Gbps per pin header femmina a 19 pin USB 5 Gbps, lunghezza ca. 43 cm (senza connettori)
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	3.5"
Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Interface

External:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x connettore USB 5 Gbps a 19 pin maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s USB 2.0 up to 480 Mb/s
---------------------	---

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm