

# Delock 3.5" USB 3.1 Gen 1 Panel Przedni 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Typ-A

## Opis

Ten panel przedni USB Delock można zainstalować w wolnej wnęcie komputera 3.5" i można podłączyć go wewnętrznie, do wolnego portu złącza główkowego USB. Rozszerza system o jeden USB Type-C™ i jeden interfejs USB Typ-A.



**Numer artykułu 63962**

EAN: 4043619639625

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - zewnątrzne:
    - 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
    - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
  - wewnętrzne:
    - 1 x męska 19-pinowa listwa USB 5 Gbps
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Kabel USB 5 Gbps zostanie podłączony wewnętrznie do wolnego 19-pinowego, męskiego portu złącza główkowego USB 5 Gbps
- Wymiary (DxSxW): ok. 102 x 95 x 26 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Wymagania systemowe

- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 5 Gbps

## Zawartość opakowania

- Panel przedni 3.5"
- 1 x kabel 19 pin USB 5 Gbps pin końcówka żeńska do 1 x 19 pin USB 5 Gbps - kabel z końcówką żeńską, długość ok. 43 cm (bez złącza)
- Śruby
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Kształt:	3.5"
Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x męska 19-pinowa listwa USB 5 Gbps

## Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps do 5 Gb/s USB 2.0 do 480 Mb/s
-----------------------------	---

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm