

Delock Konverter CVBS / YPbPr / VGA > HDMI med uppskalning

Beskrivning

A/V-omvandlaren från Delock A/V konverterar en analog video- och ljudsignal till en digital HDMI-signal. Därför kan t.ex. en videobandspelare eller spelkonsol anslutas till en HDMI-bildskärm eller Full HD TV. Båda ingångarna kan skalas via den integrerade videoprocessorn till en HDMI-utgångssignal på 720p eller 1080p i 50 eller 60 Hz.



Artikelnummer 63963

EAN: 4043619639632

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x RCA (CVBS) hona
 - 3 x RCA (YPbPr) hona
 - 2 x RCA (Audio) hona
 - 1 x VGA 15-stifts hona med muttrar
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - Utmatning:
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
- Ingången kan växlas mellan CVBS / YPbPr / VGA
- Utgången växlas mellan 720p / 1080p, PAL / NTSC
- Upplösning (CVBS-ingång) PAL / NTSC
- Upplösning (YPbPr-ingång) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Upplösning (VGA-ingång) upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Upplösning (HDMI-utgång) 1280 x 720 eller 1920 x 1080 @ 50 eller 60 Hz
- Stöder stereoljud
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 185 x 85 x 25 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 2,1 mm
utsida: ø ca. 5,5 mm
längd: ca 9 mm

Systemkrav

- Bildskärm eller TV med HDMI-kontakt
- Anslutningskablar

Paketets innehåll

- Multi-AV till HDMI-omvandlare
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	High Speed HDMI
------------------	-----------------

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x RCA female (composite) 2 x RCA hona (röd, vit) 1 x VGA 15-stifts hona 3 x RCA female (YPbPr)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Längd:	185 mm
Width:	85 mm
Height:	25 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm