

Delock Digitális audió átalakító analóg HD-hoz fejhallgató-erősítővel

Leírás

A Delock digitális audio átalakító (DAC) átalakítja a digitális audiojelet analóg sztereó jelekké. Például egy DVD vagy blu-ray lejátszó köthető az eszköz bemenetébe, és a jel továbbítható egy optikai TOSLINK vagy S/PDIF koax kapcsolaton keresztül. A kimeneti porton az audio jel RCA kapcsolaton továbbítódik. Ezenkívül a fejhallgató-csatlakozó és a hangerőszabályzó integrálva van.



Tételszám 63972

EAN: 4043619639724

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
1 x Koaxiális hüvely S/PDIF
1 x USB Micro-B típusú hüvely (5 V tápellátás)
Kimenet:
2 x RCA hüvely
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
- Válaszfrekvencia: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
- Jel-zaj arány (SNR): kb. 105 dB
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bitsebesség: 16 - 24 bit
- Hangerő szabályzó
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 0,3 W
- Fémburkolat
- Szín: fekete
- Méretek (H x Sz x M): kb. 70 x 60 x 20 mm


Rendszerkövetelmények

- Digitális audiojel
- Áramforrás egy szabad USB A-típusú anya csatlakozó

A csomag tartalma

- Digitális > analóg átalakító
- USB Type-A-Type Micro-B-kábel, hosszúsága kb. 100 cm
- Használati utasítás

Képek



Interface

Kimenet:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 2 x RCA-hüvely (vörös, fehér)
Bemenet:	1 x TOSLINK hüvely S/PDIF 1 x Koaxiális csatlakozóhüvely S/PDIF 1 x USB Micro-B típusú hüvely (5 V tápellátás)

Technical characteristics

Mintavételi érték:	24 Bit / 192 kHz
--------------------	------------------

Physical characteristics

Hosszúság:	70 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm