

Delock Stație de Andocare M.2 pentru M.2 NVMe PCIe SSD cu USB Type-C™ mamă

Descriere scurta

Această stație de andocare M.2 de la Delock permite instalarea unui M.2 PCIe NVMe SSD și poate fi conectată prin USB la PC sau laptop. Cablurile USB incluse permit conectarea la un port USB de Tip-A sau USB-C™ liber.

Echipamente de testare ideale

Memoria este pur și simplu conectată la carcasa metalică robustă și poate fi folosită imediat. Nu sunt necesare șuruburi, scule sau accesorii, ceea ce înseamnă că SSD-ul poate fi schimbat rapid.

Notă

Nu există suport pentru SSD SATA M.2.



Nr. 64000

EAN: 4043619640003

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Acceptă module de tip M.2 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- 1 x Comutator pornit / oprit
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 49 x 49 x 12 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem


- Chrome OS 78.0 sau superior

- Linux Kernel 4.3 sau superior
- Mac OS 10.15.2 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber sau
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Stația de andocare M.2
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 30 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 30 cm
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play Bootabil
Supported operating system:	Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.3 sau superior Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Indicator cu LED:	1 x

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Conector 2:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Lungime:	49 mm
Width:	49 mm
Height:	12 mm
Colour:	argintiu