

Delock Μετατροπέας USB 3.0 προς Slim SATA

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock μπορεί να συνδέεται μέσω διεπαφής USB τύπου-A σε έναν Η/Υ ή φορητό υπολογιστή. Έτσι μια συσκευή Slim SATA π.χ. ένας οπτικός οδηγός με διεπαφή SATA των 13 pin, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.



35 cm

Αρ. προϊόντος 64048

EAN: 4043619640485

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 3.0 τύπου-A, αρσενικό >
 - 1 x Slim SATA 6 Gb/s 13 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: JMicron JMS578
- Για συσκευές Slim SATA
- Υποστηρίζει SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s και SATA 6 Gb/s
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - USB 3.0 έως 5 Gb/s
 - SATA έως 6 Gb/s
- Ενδεικτική LED
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 35 cm

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 4.15.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.15.3 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Ενδεικτική LED: | 1 x |

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x θηλυκή Slim SATA 6 Gb/s 13 ακίδων |

Technical characteristics

| | |
|----------|------------------------|
| Chipset: | JMicron JMS578 |
| Τάση: | Τροφοδοσία διαύλου USB |

Physical characteristics

| | |
|-----------------|-------|
| Μήκος καλωδίου: | 35 cm |
| Χρώμα: | μαύρο |