

Delock Convertitore Slim SATA da USB 3.0

Descrizione

Questo convertitore Delock può essere collegato via interfaccia USB Tipo-A a un PC o laptop. Così si può utilizzare un dispositivo Slim SATA, ad esempio un'unità ottica con un'interfaccia SATA a 13 pin.



35 cm

Articolo n. 64048

EAN: 4043619640485

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A maschio >
 - 1 x Slim SATA 6 Gb/s a 13 pin femmina
- Chipset: JMicron JMS578
- Per dispositivi Slim SATA
- Supporto SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s e SATA 6 Gb/s
- Frequenza di trasferimento dati:
 - USB 3.0 fino a 5 Gb/s
 - SATA fino a 6 Gb/s
- Indicatore LED
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 35 cm

Requisiti di sistema


- Linux Kernel 4.15.3 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15.3 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	1 x

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x Slim SATA 6 Gb/s 13 pin receptacle

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS578
Voltage:	Alimentato da bus USB

Physical characteristics

Cable length:	35 cm
Colour:	nero