

# Delock Panou frontal 3.5" USB 3.2 Gen 2, 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Tip-A

## Descriere scurta

Acest panou frontal de la Delock poate fi instalat într-un spațiu liber de 3.5" al unui computer. Are două porturi USB de Tip-A și două porturi USB Type-C™. Acesta va fi conectat la placa de bază intern, printr-un port USB cheie A tată.



**Nr. 64057**

EAN: 4043619640577

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă
  - intern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) cheie A tată
    - 1 x SATA, 15 pini tată (sursă de alimentare)
- Rată de transfer a datelor de până la:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Cablu date:
  - 1 x USB 3.2 cheie A tată, lungime aprox. 38 cm (fără conector)
  - 1 x cablu de alimentare SATA 15 pini tată, lungime aprox. 8 cm (fără conector)
- Material carcasă: plastic
- Culoare: negru
- Înlocuire la cald, Plug & Play

---

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu un compartiment de 3.5" disponibil
- Placă mamă cu port liber USB cheie A mamă
- Alimentare cu SATA, 15 pini mamă

---

## Pachetul contine

- 3.5" panou frontal
- Șuruburi
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Formă:	3.5"
Function:	Înlocuire la cald Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

External:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă 2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
Internal:	1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

## Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 10 Gbps
---------------------	---------------

## Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Colour:	negru