

# Delock Cargador USB Type-C™ PD 85 W + Qualcomm Quick Charge 3.0 para montaje en mesa

## Descripción

Este cargador **USB Power Delivery (PD)** de Delock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-C™. Proporciona varias tensiones de 5 V a 20 V y potencia de hasta 85 vatios. Además, 2 conectores USB Tipo-A de con tecnología de carga Qualcomm Quick Charge 3.0 están disponibles para dispositivos convencionales.

### Qualcomm Quick Charge 3.0

El cargador admite una carga rápida de hasta 18 W con teléfonos inteligentes adecuadamente equipados.

### Diseñado para montaje en mesa

El cargador se puede insertar en un hueco existente del escritorio. Esta es una solución práctica que ahorra espacio y permite cargar fácilmente dispositivos móviles.



## Número de elemento 64065

EAN: 4043619640652

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ hembra
  - 2 x USB Tipo-A hembra
  - 1 x conector de alimentación 24 VCC
- Salida:
  - Suministro de energía USB Type-C™ (PD): 5 V
  - 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
  - USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Clase A:
  - 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Potencia de salida: 87 W máximo en total
- Diámetro de montaje: 60 mm / 80 mm
- Profundidad de montaje: 25 mm
- Material: plástico
- Color: blanco
- Dimensiones: diámetro aprox. 9,0 cm, altura aprox. 2,5 cm

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Fuente de alimentación con conector IEC-60320-C8
- Opción de montaje en pared
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Salida: DC 24 V / 3,74 A  
USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Clase A:  
3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
interior: ø aprox. 2,1 mm  
Exterior: ø aprox. 5,5 mm  
Longitud: aprox. 11 mm

---

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con puerto USB disponible

---

## Contenido del paquete

- Cargador USB para montaje en mesa
- Adaptador de entre 80 mm y 60 mm
- Fuente de alimentación
- Cable de alimentación, longitud aprox. 1,5 m
- Tornillos
- Manual del usuario

## Image



## General

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Mounting type:          | in-desk                |
| Especificación técnica: | USB Power Delivery 2.0 |

## Interface

|            |   |
|------------|---|
| conector : | 1 x USB Type-C™ hembra<br>2 x USB Tipo-A hembra |
|------------|---|

## Physical characteristics

|           |         |
|-----------|---------|
| Diameter: | 90.0 mm |
| Height:   | 25 mm   |