

Delock USB Type-C™ punjač PD 85 W + Qualcomm Quick Charge 3.0 za postavljanje na stol

Opis

Ovaj **USB Power Delivery (PD)** punjač tvrtke Delock može se koristiti za punjenje prijenosnih računala koristeći spojnik USB Type-C™. Omogućava razne napone, od 5 V do 20 V i napajanje do 85 W. Pored toga, 2 USB Tipa-A spojnika s Qualcomm Quick Charge 3.0 tehnologijom punjenja dostupno je za standardne uređaje.

Qualcomm Quick Charge 3.0

Punjač podržava brzo punjenje do 18 W s prikladno opremljenim pametnim telefonima.

Namijenjeno za montažu na stolu

Punjač se može umetnuti u postojeći otvor stola. Ovo je praktično rješenje kojim se štedi prostor omogućava lako punjenje mobilnih uređaja.



Predmet br. 64065

EAN: 4043619640652

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™ ženski
 - 2 x USB Tipa-A, ženski
 - 1 x DC 24 V priključak za napajanje
- Izlaz:
 - USB Type-C™ napajanje (PD): 5 V
 - 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
 - USB Tipa-A Qualcomm Quick Charge 3.0 klasa A:
 - 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Izlazna struja: maks. 87 W ukupno
- Promjer za ugradnju: 60 mm / 80 mm
- Dubina za ugradnju: 25 mm
- Materijal: plastika
- Boja: bijela
- Dimenzije: promjer oko 9,0 cm, visina oko 2,5 cm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje s IEC-60320-C8 spojnikom
- Opcija ugradnje na zid
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Izlaz: DC 24 V / 3,74 A
USB Tipa-A Qualcomm Quick Charge 3.0 klasa A:
3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
izvana: \varnothing oko 5,5 mm
duljina: oko 11 mm

Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim USB priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB punjač za postavljanje na stol
- Adapter s 80 mm na 60 mm
- Napajanje
- Kabel napajanja, duljina oko 1,5 m
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Mounting type:	in-desk
Tehnički podaci:	USB Power Delivery 2.0

Interface

priključak:	1 x USB Type-C™ ženski 2 x USB Tipa-A, ženski
-------------	--

Physical characteristics

Diameter:	90.0 mm
Height:	25 mm