

Delock Ładowarka USB Type-C™ PD 85 W + Qualcomm Quick Charge 3.0 ustawiana na stole

Opis

Ładowarka **USB Power Delivery (PD)** firmy Delock może być użyta do ładowania laptopów z gniazdem USB Type-C™. Zapewnia różne napięcia, od 5 V do 20 V i moc do 85 W. Dodatkowo, 2 złącza USB Typ-A z technologią Qualcomm Quick Charge 3.0 ładowania są dostępne do użycia z konwencjonalnymi urządzeniami.



Qualcomm Quick Charge 3.0

Ładowarka obsługuje szybkie ładowania do 18 W odpowiednio przystosowanych smartfonów.

Zaprojektowana do montażu na stole

Ładowarkę można wcisnąć w istniejące zagłębienie. Takie rozwiązanie nie zajmuje miejsca i pozwala na łatwe ładowanie urządzeń mobilnych.

Numer artykułu 64065

EAN: 4043619640652

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie
 - 2 x USB Typ-A żeński
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 24 V
- Wyjście:
 - USB Type-C™ Power Delivery (PD): 5 V
 - 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
 - USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Klasa A:
 - 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Moc wyjściowa: maks. 87 W łącznie
- Średnica montażu: 60 mm / 80 mm
- Głębokość montażu: 25 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: biały
- Wymiary: średnica ok. 9,0 cm, wysokość ok. 2,5 cm

Specyfikacje źródła zasilania

- Zasilacz ze złączem IEC-60320-C8
- Możliwy montaż na ścianie
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Wyjście: DC 24 V / 3,74 A
USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Klasa A:
3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
długość: ok. 11 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym portem USB

Zawartość opakowania

- Ładowarka USB do pracy na biurku
- Adapter od 80 mm do 60 mm
- Zasilacz
- Kabel zasilający, długość ok. 1,5 m
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Mounting type:	in-desk
Specyfikacja :	USB Power Delivery 2.0

Interface

złącze :	1 x USB Type-C™ żeńskie 2 x USB Typ-A żeński
----------	---

Physical characteristics

Diameter:	90.0 mm
Height:	25 mm