

# Delock Adaptor USB Type-C™ la HDMI și VGA cu port USB 3.2 și PD

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea unui monitor VGA și a unui monitor HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru modul alternativ DisplayPort. Două monitoare pot fi operate simultan la ieșiri. În plus, adaptorul are o interfață USB 3.2 de Tip-A pentru utilizarea perifericelor.

### Livrarea sursei USB (USB PD 2.0) acceptă până la 87 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. În plus, furnizează și porturile USB cu alimentare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

### Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcusei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul sau tableta și folosit după cum este necesar.

**Nr. 64074**

EAN: 4043619640744

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ tată
  - 1 x HDMI-A mamă
  - 1 x VGA cu 15 pini mamă
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
- Rezoluție:
  - HDMI de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - VGA de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
  - (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 87 W
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 12 cm

- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 65 x 40 x 16 mm

## Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Mac OS 10.14.2 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

## Pachetul contine

- Adaptor USB-C™ la HDMI și VGA
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Mac OS 10.14.2 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	---

## Interface

connector:	1 x USB Type-C™ tată 1 x USB Type-C™ mamă 1 x HDMI-A mamă 1 x USB 5 Gbps Tip-A mamă 1 x VGA cu 15 pini mamă
------------	---

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	--

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable length:	12 cm
Colour:	gri