

# Delock Κόμβος 3 Θυρών και 2 Υποδοχών Καρταναγνώστη για MacBook με σύνδεση PD 3.0 και ανασυρόμενη σύνδεση USB Type-C™

## Περιγραφή

Αυτός ο κόμβος USB της Delock είναι το κινητό στήριγμα για MacBook με σύνδεση USB Type-C™. Στον κόμβο μπορούν να συνδεθούν έως και 3 συσκευές USB. Εξαιτίας του μεγέθους του και του ειδικά κατασκευασμένου συνδέσμου USB-C™, ο κόμβος συνδέεται τέλεια στο MacBook.

## Ενσωματωμένος Καρταναγνώστης

Επιπλέον, ο κόμβος με τον ενσωματωμένο καρταναγνώστη διευρύνει ένα PC ή ένα laptop με μια SD και μια Micro SD υποδοχή μέσω της σύνδεσης USB Type-C™.

## USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Ο κόμβος διαθέτει μια θύρα μεταφοράς ενέργειας USB Type-C™ για σύνδεση σε laptop ή tablet για τη φόρτισή του. Επιπλέον, παρέχει ενέργεια σε θηλυκά USB Τύπου-A. Ο κόμβος μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

## Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του μικρού του περιβλήματος, αυτός ο Κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να αποθηκευτεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί. Εάν η υποδοχή USB-C™ εισαχθεί κατά την μεταφορά, δεν μπορεί να μολυνθεί ή να καταστραφεί.



## Αρ. προϊόντος 64078

EAN: 4043619640782

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  - 1 x υποδοχή SD

- 1 x υποδοχή Micro SD
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
- Chipset: VIA VL817, Norelsys NS1081C
- Διακόπτης κύλισης για αρσενικό USB-C™
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια κάρτα μνήμης , όχι και οι δύο ταυτόχρονα.
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
  1. Υποδοχή Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Υποδοχή Micro Secure Digital
    - Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

## Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 10.14.5 ή νεότερο
- Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + καρταναγνώστης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x υποδοχή Micro SD
connector 5:	1 x υποδοχή SD

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL817 Norelsys NS1081C
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps