

# Delock Hub a 3 porte e lettore di schede a 2 slot per MacBook con PD 3.0 e connessione USB Type-C™ retrattile

## Descrizione

L'hub USB Delock è il compagno mobile ideale per MacBook con connessione USB Type-C™. All'hub possono essere collegati fino a 3 dispositivi USB. Grazie alle sue dimensioni e al connettore USB-C™ appositamente predisposto, l'hub si collega perfettamente al MacBook.

### Lettore di schede integrato

Inoltre, l'hub con lettore di schede integrato espande un PC o computer portatile con uno slot SD e uno slot Micro SD tramite la connessione USB Type-C™.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

L'hub dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare il computer portatile o tablet per ricaricarlo. Inoltre, fornisce alimentazione anche alle USB di Tipo-A femmina. L'hub può essere utilizzato anche senza alimentatore.

### Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo Hub Delock risulta particolarmente adatto a viaggiare. Può essere semplicemente riposto nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzato quando necessario. Se la spina USB-C™ viene inserita durante il trasporto, non può essere inquinata o danneggiata.



## Articolo n. 64078

EAN: 4043619640782

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

### • Connettori:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
- 1 x slot SD
- 1 x slot Micro SD
- 1 x Alimentazione SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina

- Chipset: VIA VL817, Norelsys NS1081C
- Interruttore a scorrimento per USB-C™ maschio
- Velocità di trasferimento dati fino a:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Può essere utilizzata soltanto una scheda di memoria alla volta, non entrambe contemporaneamente.
- Il lettore di schede supporta le seguenti schede di memoria:
  1. Slot Secure Digital  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital  
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Notebook o tablet con una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

---

## Contenuto della confezione

- USB hub + lettore di schede
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 3:	1 x Alimentazione USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
connector 4:	1 x slot Micro SD
connector 5:	1 x slot SD

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL817 Norelsys NS1081C
Data transfer rate:	5 Gbps