

# Delock Konvertor z USB Type-C™ na SATA s ochranným 2.5" krytem

## Popis

Tento Delock převodník může být připojen přes rozhraní USB-C™ k PC nebo notebooku. Díky tomu můžete používat 2.5" SATA HDD nebo SSD s 22 pin SATA rozhraním.



### Ochranný kryt pro disk 2.5" SSD / HDD

Dodaný ochranný kryt lze použít k vložení disku SSD nebo HDD o výšce až 9,5 mm a k dalšímu používání konvertoru.

**Číslo produktu 64084**

EAN: 4043619640843

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Chipset: VIA VL715
- Vhodné pro 2.5" SATA HDD / SSD:
  - podporuje 3,3 V / 5 V HDD / SSD
  - výška HDD do 9,5 mm
- Podporuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s a SATA 6 Gb/s
- Datová rychlost přenosu:
  - USB 3.0 až do 5 Gb/s
  - SATA až do 6 Gb/s
- LED indikátor
- USB Bus power
- Barva:
  - barva: černá
  - ochranný kryt: bílá
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Rozměry ochranného krytu (DxŠxV): cca. 129 x 75 x 16 mm

---

## Systemové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 75.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

---

## Obsah balení

- Převodník
- Ochranný kryt
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Suitable for data medium:   | 3,3 V a 5 V<br>2.5"<br>SSD nebo HDD<br>height up to 9.5 mm  |
| Supported operating system: | Android 9.0 nebo vyšší<br>Chrome OS 75.0 or above<br>Linux Kernel 3.3 nebo vyšší<br>Mac OS 10.14.5 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB Type-C™ samec        |
| Konektor 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec |

## Technical characteristics

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Chipsetem:            | VIA VL715   |
| Rychlost přenosu dat: | USB 5 Gbps až do 5 Gb/s<br>SATA až do 6 Gb/s          |
| Napětí:               | USB Bus powered (no additional power supply required) |

## Physical characteristics

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Délka kabelu: | 15 cm                 |
| Délka:        | 129 mm                |
| Width:        | 75 mm                 |
| Height:       | 16 mm                 |
| Barva:        | šedá<br>transparentní |