

Delock Convertor USB Type-C™ la SATA cu husă de protecție de 2.5"

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock poate fi conectat prin interfața USB-C™ la un PC sau laptop. Astfel se poate utiliza un hard disk SATA de 2.5" sau un SSD cu interfață SATA de 22 pini.



Husă de protecție pentru SSD / HDD de 2.5"

Husa de protecție inclusă poate fi utilizat pentru a introduce un SSD sau HDD până la o înălțime de 9,5 mm și pentru a continua utilizarea convertizorului.

Nr. 64084

EAN: 4043619640843

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Chipset: VIA VL715
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5":
 - acceptă hard diskuri/unități SSD de 3,3 V/5 V
 - Înălțime hard disk de până la 9,5 mm
- Acceptă SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s și SATA 6 Gb/s
- Rată transfer date:
 - USB 3.0 până la 5 Gb/s
 - SATA de până la 6 Gb/s
- Indicator cu LED
- Magistrală USB alimentată
- Culoare:
 - Cablu: negru
 - capac de protecție: alb
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm
- Dimensiuni capac de protecție (LxGxÎ): aprox. 129 x 75 x 16 mm


Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 75.0 sau superior
- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.14.5 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- Convertor
- Capac de protecție
- Manual de utilizare

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Suitable for data medium: | 3,3 V și 5 V 2.5" SSD sau HDD height up to 9.5 mm |
| Supported operating system: | Android 9.0 sau superior Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB Type-C™ tată |
| Conector 2: | 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|---|
| Chipset: | VIA VL715 |
| Data transfer rate: | USB 5 Gbps up to 5 Gb/s SATA up to 6 Gb/s |
| Voltage: | USB Bus powered (no additional power supply required) |

Physical characteristics

| | |
|---------------|---------------------|
| Cable length: | 15 cm |
| Lungime: | 129 mm |
| Width: | 75 mm |
| Height: | 16 mm |
| Colour: | gri transparentă |