

Delock Adapter USB 3.2 Gen 1 do 4K HDMI + VGA z rozgałęziaczem

Opis

Adapter Delock umożliwia podłączenie dodatkowego monitora HDMI i VGA, projektora itp. do PC lub laptopa za pośrednictwem łącza USB Typ-A. Nie jest wymagana obsługa DisplayPort Alternate Mode, co umożliwia pracę ze starszymi komputerami. Adapter podłączony do kabla umożliwia też połączenie z portem USB Type-C™. Dwa monitory mogą działać jednocześnie, np. do rozszerzenia pulpitu.

Rozdzielczość UHD i Full HD

Port HDMI umożliwia rozdzielczość 4K 30 Hz, a port VGA do 1080p przy 60 Hz. Dotyczy to również obu wyjść video, gdy działają jednocześnie.

Mirror i rozszerzenia

Gdy działa tylko jedno wyjście dodatkowe video, pulpit można mirrorować bądź rozszerzać. Jeżeli obydwa wyjścia video są wykorzystywane, można rozszerzać obydwa albo mieć jeden rozszerzony a drugi zmirrorowany



Numer artykułu 64085

EAN: 4043619640850

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Na urządzeniu:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A męski
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x VGA, wtyk żeński
 - Na adapterze:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski
- Chipset: Silicon Motion
- Rozdzielczość:
 - HDMI do 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - VGA do 1920 x 1080 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługa HDCP 1.4
- Wsteczna zgodność z USB 2.0
- Transfer sygnałów audio i video
- Funkcje: powielanie i rozszerzanie
- Długość kabla bez złączem: ok. 12 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Mac OS 10.12.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A lub
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Adapter USB do HDMI + VGA
- Adapter USB Typu-A, żeński na USB-C™, męski
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.12.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
Wejście:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski 1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Chipset:	Silicon Motion
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Długość kabla:	12 cm
Kolor:	czarny