


Delock Adaptador M.2 clave B+M a ranura Mini PCIe (PCIe / USB)

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un módulo Mini PCIe de tamaño medio o de tamaño completo. El adaptador se puede instalar en el sistema a través de una interfaz M.2. El convertidor soporta módulos con transferencia de señal USB o PCIe (x1).



Número de elemento 64103

EAN: 4043619641031

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x B+M M.2 de 59 pines macho
 - 1 x Ranura Mini PCIe (tamaño medio y tamaño completo)
- Interfaz: USB / PCIe
- Apto para módulos de tamaño completo y de tamaño medio
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 80,0 x 31,5 x 4,7 mm


Requisitos del sistema

- Una ranura M.2 clave B o clave M disponible con interfaz USB o PCIe

Contenido del paquete

- Adaptador
- 2 x tornillo

Image



General

Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	PCIe USB

Interface

Conector 1:	1 x B+M M.2 de 59 pines macho
Conector 2 :	1 x Ranura Mini-PCIe

Physical characteristics

Longitud:	80,0 mm
Width:	31,5 mm
Height:	4,7 mm