

# Delock USB Type-C™ adapter na Gigabit LAN sa sivim utorom napajanja

## Opis

Delock adapter proširuje stolno ili prijenosno računalo za jedno mrežno sučelje pomoću USB Type-C™ sučelja. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3.

### USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 100 W

Adapter ima USB Type-C™ ulaz za napajanje koji služi za priključivanje napajanja prijenosnog računala ili tableta radi punjenja.

### Mali ali snažan pomoćnik

Zbog svojih malih dimenzija i čvrstog kućišta, ovaj Delockov adapter posebno je prikladan za putovanja. Može se jednostavno zapakiran u vrećici zajedno s prijenosnim računalom ili tabletom i koristiti na željeni način.

## Napomena

Kada se koristi MacBook, najprije treba ugraditi upravljački program.



### Predmet br. 64116

EAN: 4043619641161

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ muški >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
  - 1 x USB Type-C™ PD, ženski (izvor napajanja)
- Skup čipova: ASIX AX88179
- Podaci za SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Brzina prijenosa podataka:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilno s:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Podrška Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podrška buđenja na LAN (WOL)
- Podrška IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
- Podrška IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podrška puni duplex rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poluduplex rad s kontrolom protoka s pozadinskim pritiskom
- Podrška 4k Jumbo okvire
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 100 W
- Materijal kućišta: aluminij / plastika
- LED indikator za napajanje i aktivnost
- Napajanje iz USB sabirnice
- Boja: siv
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 15,5 cm
- Mjere (DxŠxV): oko 56 x 23,5 x 23,5 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Android 10.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Mac OS 10.15.6 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Prijenosno računalo ili tablet sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

---

## Sadržaj pakiranja

- USB Type-C™ Gigabit LAN adapter
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
LED indikator:	1 x

## Interface

Priključak 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
priključak 3:	1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje

## Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX AX88179
Brzina prijenosa podataka:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet do 10 Gbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps

## Physical characteristics

Boja:	siv
-------	-----