

Delock USB Type-C™-adapter till Gigabit LAN med strömleveransport grå

Beskrivning

Adaptorn från Delock utökar din stationära eller bärbara PC med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-gränssnittet. Adaptorn kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Adaptorn har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen till en bärbar dator eller surfplatta för att ladda den.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-adaptorn perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.

Notera

Vid användning med MacBook måste drivrutinen installeras först.



Artikelnummer 64116

EAN: 4043619641161

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
 - 1 x USB Type-C™ PD hona (strömförsörjning)
- Kringkretsar: ASIX AX88179
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
 - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX

IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 4k Jumbo Frames
- Uteffekt för värd: max. 100 W
- Höljets material: aluminium / plast
- Indikationsljus för ström och aktivitet
- USB-driven
- Färg: grå
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15,5 cm
- Mått (LxBxH): ca 56 x 23,5 x 23,5 mm

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Bärbar dator eller surfplatta med med en ledig USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB Type-C™ Gigabit LAN adapter
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
LED indikator:	1 x

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning

Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX AX88179
Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps

Physical characteristics

Färg:	grå
-------	-----