

Delock Αντάπτορας USB Type-C™ προς HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz + HDR – συμπαγής δομή

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από την Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση μιας οθόνης HDMI σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB-C™ και υποστηρίζει εναλλακτική λειτουργία DisplayPort. Συνεπώς, ο προσαρμογέας μπορεί να συνδέεται σε διαφορετικούς φορητούς υπολογιστές, όπως MacBook, Chromebook και παρόμοιες συσκευές. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού μεταλλικού του περιβλήματος, αυτός ο αντάπτορας της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Χάρη στο μικρό του μέγεθος, ο αντάπτορας USB ταιριάζει σε κάθε τσέπη παντελονιού ή μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με το laptop ή το tablet στην τσάντα και να χρησιμοποιηθεί όπως χρειαστεί.



Αρ. προϊόντος 64119

EAN: 4043619641192

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: Realtek RTD2172U
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 42 x 22 x 8 mm
- Χρώμα: γκρί

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 83.0 ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ή κινητές συσκευές με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB-C™ σε HDMI

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Έξοδος:	1 x HDMI-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTD2172U
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB

Physical characteristics

Μήκος:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm
Χρώμα:	γκρί