

Delock M.2-dockningsstation för 4 x M.2 NVMe PCIe SSD-enheter med kloningsfunktion

Beskrivning


M.2-dockningsstation från Delock som möjliggör installation av fyra M.2 PCIe NVMe SSD-enheter och den kan anslutas via USB till en stationär eller bärbar dator. De medföljande USB-kablarna gör det möjligt att ansluta till en ledig USB-C™-port.

M.2 PCIe SSD-kloningsfunktion 2 x 2

Kloningsfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en SSD-enhet till en annan enhet utan behov av en dator. Eftersom dockningsstationen har fyra platser kan två M.2 SSD-enheter kopieras samtidigt.

USB-anslutning och separat strömförsörjning

Tack vare USB-porten och den medföljande USB-kabeln kan dockningsstationen enkelt anslutas till datorn. Dessutom säkerställer den medföljande strömförsörjningen tillräcklig matning till de använda lagringsenheterna.



Artikelnummer 64124

EAN: 4043619641246

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
 - 4 x M.2 M-nyckel uttag
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2362, ASM2806
- Stödjer M.2-moduler med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Stödjer UASP
- Bootbar
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Funktionstangent:
 - 2 x -switch för läge
 - 2 x klonknapp
- Mått (LxBxH): ca 164 x 125 x 37 mm

- Hot plug, plug-and-play

Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: 12,0 V / 4,0 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm


Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 83.0 eller högre
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 10.15.7 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- M.2-dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 45 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 80 cm
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Bootbar Klonfunktion
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Kontakt 2:	4 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
kontakt 3:	1 x DC-uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2362
---------------	-----------------

Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------