

# Delock Σύνδεσμος Εγκατάστασης 3-πόλων, κοχλιωτός ακροδέκτης, μαύρος, 1 σετ

## Περιγραφή

Αυτό το σετ συνδέσμου εγκατάστασης της Delock περιλαμβάνει ένα βύσμα και μια υποδοχή. Χρησιμοποιείται για την ασφαλή σύνδεση δύο καλωδίων. Το βύσμα και η υποδοχή προστατεύονται από επαφή. Ο συμπεριλαμβανόμενος συρταρωτός αναστολέας επίσης αποτρέπει ανεπιθύμητες αποσυνδέσεις του συνδέσμου. Οι κοχλιωτοί ακροδέκτες στο εσωτερικό έχουν τα σύμβολα P, N και L.



### Αρ. προϊόντος 64147

EAN: 4043619641475

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - θηλυκό:
    - 1 x GST18/3 θηλυκό
    - 3 x τερματικό στήριξης για PE, N, L
  - αρσενικό:
    - 1 x GST18/3 αρσενικό
    - 3 x τερματικό στήριξης για PE, N, L
- Προβλεπόμενο ρεύμα: 16,0 A / 250 V~
- Υλικό: ABS
- Τερματικός σταυρωτός σταθμός (σταθερός): 0,75 χιλ.<sup>2</sup>, 2,5 χιλ.<sup>2</sup>
- Τερματικός σταυρωτός σταθμός (σε πλέγμα): 0,75 χιλ.<sup>2</sup>
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 10,5 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 70 x 29 x 13 mm
- Χρώμα: μαύρο

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 σετ συνδέσμου εγκατάστασης
- Συρταρωτός αναστολέας

## Εικόνες



## Interface

σύνδεσμος :	3 x Schraubklemme für PE, N, L
Συνδετήρας 1:	3 x Schraubklemme für PE, N, L

## Physical characteristics

Χρώμα:	μαύρο
--------	-------