

Delock Κόμβος Thunderbolt™ 4 3-θυρών με επιπρόσθετη Θύρα SuperSpeed USB 10 Gbps Τύπου-A - 8K

Περιγραφή

Αυτός ο συμπαγής κόμβος Thunderbolt™ 4 της Delock με το μεταλλικό περίβλημα μπορεί να συνδεθεί σε ένα υπολογιστή ή ένα laptop μέσω της διεπαφής Thunderbolt™. Επεκτείνει τον υπολογιστή κατά τρεις θύρες Thunderbolt™ 4 και μια θύρα SuperSpeed USB Τύπου-A.



Certified

Κόμβος Thunderbolt™ 4

Υπάρχουν τρεις ολοκληρωμένες θύρες Thunderbolts™ 4 έτοιμες να μεταφέρουν έως και 40 Gbps δεδομένα. Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν δύο οθόνες 4K ή μια οθόνη 8K, μιας και η θύρα Thunderbolt™ υποστηρίζει Λειτουργία DP Alternate. Όλες οι συσκευές USB-C™ μπορούν επίσης να συνδεθούν.

Επιπρόσθετη θύρα USB Τύπου-A

Η θύρα USB Τύπου-A υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων έως και 10 Gbps. Μπορούν να συνδεθούν διάφορες συσκευές USB, όπως μνήμες USB ή εξωτερικοί σκληροί δίσκοι.

Μεταφορά Ενέργειας USB και δυναμική κατανομή ισχύος με μέγ. 85 watt

Η συμπεριλαμβανόμενη παροχή ενέργειας παρέχει ενέργεια στον κόμβο, στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον κόμβο και στη συσκευή κεντρικού υπολογιστή, μέγ. 85 watt. Υπάρχει δυναμική κατανομή ισχύος. Αυτό σημαίνει πως το laptop μπορεί να φορτισθεί με μέγιστο τα 60 watts και έπειτα 25 watt είναι διαθέσιμα για τον κόμβο. Εάν το laptop απαιτεί λιγότερη ενέργεια για να φορτισθεί, υπάρχει αντίστοιχα περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια για τον κόμβο, αλλά με μέγιστο τα 54,5 watt. Καθεμιά από



THUNDERBOLT.

Αρ. προϊόντος 64157

EAN: 4043619641574

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

τις τρεις θύρες downstream Thunderbolt™ προσφέρει μέγιστη ενέργεια στα 15 watt, ενώ η θύρα USB Τύπου-A προσφέρει μέγ. 4,5 watt.

Σημείωση

Μόνο μία επιπρόσθετη οθόνη μπορεί να συνδεθεί στις συσκευές MacBook με chipset M1.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Thunderbolt™ 4 θηλυκό >
 - 3 x Thunderbolt™ 4 θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 20 V
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - Thunderbolt™ 4 40 Gbps,
 - Thunderbolt™ 3 40 Gbps,
 - USB4™ 40 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ανάλυση έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Τροφοδοσία ρεύματος: όντας αυτοδύναμο
- Μέγιστη ισχύς:
 - Thunderbolt™: 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: γκρί
- Plug & Play
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 124 x 74 x 13 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Έξοδος: 20 V / 5 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά

- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 2,5 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.8 ή νεότερο
- Mac OS 11.2.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Thunderbolt™ 4 Hub
- Καλώδιο Thunderbolt™ 4, μήκος περίπου 80 εκ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
-----------------------------	---

Interface

Συνδετήρας 1:	4 x Thunderbolt™ 4 female
Συνδετήρας 2:	1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	124 mm
Width:	74 mm
Height:	13 mm
Χρώμα:	γκρί