

Delock Thunderbolt™ 4-hub 3 portar med extra SuperSpeed USB 10 Gbps Typ-A-port - 8K

Beskrivning

Solid Thunderbolt™ 4-hubb från Delock med metallhölje som kan anslutas till en stationär eller bärbar dator via en Thunderbolt™-anslutningen. Utökar datorn med tre Thunderbolt™ 4-portar och en SuperSpeed USB Typ-A-port.



Certified

Thunderbolt™ 4-hubb

Det finns tre kompletta Thunderbolt™ 4-portar redo för överföringar i upp till 40 Gbps data. Dessutom kan två 4K-skärmar eller en 8K-skärm anslutas eftersom Thunderbolt™-porten har stöd för DP Alternativ läge. Alla USB-C™-enheter kan även anslutas.

Extra USB Typ-A-port

USB Typ-A-porten har stöd för dataöverföring i upp till 10 Gbps. Olika USB-enheter, som t.ex. USB-minne eller externa hårddiskar kan anslutas.

USB Power Delivery och dynamisk kraftfördelning med max. 85 watt

Den medföljande strömförsörjningen strömmatar hubben, de anslutna enheterna till hubben samt värdenheten med ström, max 85 watt. Det finns en dynamisk strömfördelare. Detta innebär att den bärbara datorn kan laddas med maximalt 60 watt och därefter finns det 25 watt tillgängligt för hubben. Om den bärbara datorn kräver mindre ström för laddning kommer motsvarande effekt finnas tillgänglig för hubben, dock maximalt 54,5 watt. Var och en av de tre Thunderbolt™-portarna nedströms erbjuder en maximal effekt på 15 watt samtidigt som USB Typ-A-porten erbjuder maximalt 4,5 watt.

Notera



Artikelnummer 64157

EAN: 4043619641574

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1-chipset.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x Thunderbolt™ 4 hona >
 - 3 x Thunderbolt™ 4 hona
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona
 - 1 x 20 V DC-uttag (likström)
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - Thunderbolt™ 4 40 Gbps,
 - Thunderbolt™ 3 40 Gbps,
 - USB4™ 40 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Rozdzielczość do 7680 x 4320 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Strömförsörjning: självförsörjande
- Effekt:
 - Thunderbolt™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Robust metallhölje
- Färg: grå
- Plug & Play
- Mått (LxBxH): ca 124 x 74 x 13 mm

Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: 20 V / 5 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,5 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- Thunderbolt™ 4 Hubb
- Thunderbolt™ 4-sladd, längd ca 80 cm
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
-----------------------------	---

Interface

Kontakt 1:	4 x Thunderbolt™ 4 female
Kontakt 2:	1 x USB 10 Gbps Typ-A hona
kontakt 3:	1 x DC-uttag

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Längd:	124 mm
Width:	74 mm
Height:	13 mm
Färg:	grå