

Delock Thunderbolt™ 4 Hub 3 porttal és egy további SuperSpeed USB 10 Gbps A-típusú porttal - 8K

Leírás

Ez a Delock kemény Thunderbolt™ 4 hub fém borítással összeköthető egy számítógéphez vagy egy laptophoz a Thunderbolt™ csatlakozó felületen keresztül. Kibővíti a számítógépet három Thunderbolt™ 4 porttal és egy SuperSpeed USB A-típusú porttal.



Certified

Thunderbolt™ 4 hub

Három teljes Thunderbolts™ 4 port áll rendelkezésre hogy akár 40 Gbps adatot továbbítson. Továbbá két 4K monitor vagy egy 8K monitor is csatlakoztatható, mivel a Thunderbolt™ port támogatja a DP Alternate Modot. Minde C™-típusú USB csatlakozós eszköz szintén összeköthető vele.

További A-típusú USB port

Az A-típusú USB port akár 10 Gbps adatsebességet is tud biztosítani. Különböző USB-s eszközök, mint például USB memória vagy külső merev lemez, szintén csatlakoztatható.

USB tápszállítás és dinamikus tápelosztás max. 85 wattal

A mellékelt tápellátás táplálja a hub-ot, a hubhoz csatlakoztatott eszközöket és az anya eszközt maximum 85 wattal. Az áram dinamikusan oszlik el. Ez azt jelenti hogy a laptop tölthető maximum 60 wattal és aztán 25 watt áll rendelkezésre a hub számára. Amennyiben a laptop kevesebb áramot igényel a töltéshez, annival több áram áll rendelkezésre a hub számára, de maximum of 54,5 watt mennyiségben. Mind a három kimeneti Thunderbolt™ port egy maximális 15 wattos tápot biztosít, míg az A-típusú USB port max. 4,5 wattot nyújt.



Tételszám 64157

EAN: 4043619641574

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Megjegyzés

Csak egy további külső képernyő csatlakoztatható a MacBook eszközökhöz M1 chipsettel.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x Thunderbolt™ 4 anya >
 - 3 x Thunderbolt™ 4 anya
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
 - 1 x 20 V DC aljzat
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - Thunderbolt™ 4 40 Gbps,
 - Thunderbolt™ 3 40 Gbps,
 - USB4™ 40 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Felbontás: max. 7680 x 4320 @ 30 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Áramforrás: saját táplálású
- Elektromos teljesítmény:
 - Thunderbolt™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Robusztus fémház
- Szín: szürke
- Plug & Play
- Méretek (HxSzxM): kb. 124 x 74 x 13 mm

A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Kimenet: 20 V / 5 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,5 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 10 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.8 vagy újabb
- Mac OS 11.2.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 4 porttal

A csomag tartalma

- Thunderbolt™ 4 elosztó
- Thunderbolt™ 4-kábel, hosszúság kb. 80 cm
- Külső tápegység
- Használati utasítás

Képek



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
-----------------------------	---

Interface

Csatlakozó 1:	4 x Thunderbolt™ 4 female
Csatlakozó 2:	1 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
csatlakozó 3:	1 x DC aljzat

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Alumínium
Hosszúság:	124 mm
Width:	74 mm
Height:	13 mm
Szín:	szürke