

# Delock Cavo di connessione seriale con chipset FTDI, USB 2.0 Tipo-A maschio per RS-232 RJ45 femmina 25 cm nero

## Descrizione

Questo cavo da USB 2.0 a RS-232 Delock può essere utilizzato per il controllo della console su router, switch, punti di accesso e altri dispositivi compatibili CISCO tramite PC o portatile.



25 cm

### Articolo n. 64162

EAN: 4043619641628

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
  - 1 x RS-232 RJ45 seriale femmina
- Chipset: FTDI FT231XS
- Segnali: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Adatto per vari dispositivi CISCO
- Velocità di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
- Colore: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 25 cm

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Mac OS 10.15.7 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
- 

## Contenuto della confezione

- Cavo adattatore
- 

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
Connettore 2:	1 x RS-232 RJ45 seriale femmina

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT231XS
Data transfer rate:	921,6 Kbps

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Colour:	nero