


Delock Εσωτερικός 3.5" USB 3.2 Gen 1 Κόμβος 4 Θυρών

Περιγραφή

Αυτός ο διανομέας από τη Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα φαντίο 3.5" του υπολογιστή. Θα συνδεθεί εσωτερικά μέσω μιας κεφαλίδας ακίδων USB αρσενικό στη μητρική πλακέτα. Μπορεί να συνδεθεί σε έως και τέσσερις συσκευές USB, όπως π.χ. σταθμούς αγκύρωσης, εξωτερικά περιβλήματα κλπ.



Αρ. προϊόντος 64166

EAN: 4043619641666

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
εσωτερικά:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
1 x 4 ακίδων, αρσενική
- Chipset: VIA VL817
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
1 x USB Τύπου-A αρσενικό σε 1 x 19 pin USB συλλέκτη pin θηλυκό, μήκους περ. 74 εκ. (χωρίς συνδέσμους)
1 x καλώδιο ρεύματος των 4 ακίδων θηλυκό προς 1 x SATA 15 ακίδων αρσενικό, μήκους περ. 17 εκ. (χωρίς συνδέσμους)
- μεταλλικό πλαίσιο 3.5"
- Χρώμα: μαύρο
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 102 x 95 x 26 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 19 ακίδων αρσενικό
- Παροχή ρεύματος μέσω των SATA 15 pin θηλυκή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 3.5" Διανομέας
- Καλώδιο USB
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	3.5"
Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Εξωτερικά:	4 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών 1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps έως 5 Gb/s USB 2.0 έως 480 Mb/s

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm