

Delock Hub de 3 ports USB et une prise 4K HDMI avec connexion USB Type-C™ et PD, 85 Watt

Description

Le hub USB de Delock est un compagnon mobile pour les laptops, smartphones ou tablettes avec une connexion USB Type-C™. Jusqu'à 3 appareils USB Type-A peuvent être connectés au hub. Un moniteur peut être connecté à la sortie HDMI avec une résolution maximum jusqu'à 4K 30 Hz.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 85 watts

Le hub a un port USB Type-C™ Power Delivery pour connecter le laptop ou la tablette pour le chargement. Le hub peut aussi être utilisé sans alimentation.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



N° produit 64171

EAN: 4043619641710

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle
 - 3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle
 - 1 x HDMI-A femelle
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge HDCP 1.4
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Plug & Play
- 1 x Indicateur LED

- Couleur : gris
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 118 x 35 x 13 mm

Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Hub USB
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
Témoin DEL:	1 x

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
connecteur 3:	1 x HDMI-A femelle
connecteur 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle

Physical characteristics

Longueur:	118 mm
Width:	35 mm
Height:	13 mm
Couleur:	gris
Longueur du cordon sans connecteurs:	15 cm