

Delock 3-ports USB-hubb och 4K HDMI-utmatning med USB Type-C™-anslutning och strömförsörjning 85 Watt

Beskrivning

USB-hubben från Delock är den mobila följeslagaren för bärbara datorer, smarttelefonen och surfplattor med USB Type-C™-anslutning. Upp till 3 USB Typ-A-enheter kan anslutas till hubben. En skärm kan drivas från HDMI-uttaget med en högsta upplösning på upp till 4K 30 Hz.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 85 watt

Hubben har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för laddning av en bärbar dator eller surfplatta. Hubben kan även användas utan en strömförsörjning.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-hubben perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.



Artikelnummer 64171

EAN: 4043619641710

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane
 - 3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning
 - 1 x HDMI-A hona
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stödjer HDCP 1.4
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps

- Plug & Play
- 1 x LED-indikatorer
- Färg: grå
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Mått (LxBxH): ca 118 x 35 x 13 mm

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-hubb
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
LED indikator:	1 x

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona
kontakt 3:	1 x HDMI-A hona
kontakt 4:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning

Physical characteristics

Längd:	118 mm
Width:	35 mm
Height:	13 mm
Färg:	grå
Kabellängd utan kontakter:	15 cm