


# Delock Convertisseur 1 x SFF-8643 à PCIe x16

## Description

Ce convertisseur de Delock peut être connecté au système via une interface SFF-8643, et fournit prises PCI Express x16. Différentes carte PCI Express peuvent être connectées aux prises.

### PCI Express x16 sur 4 lignes

Le convertisseur supporte quatre lignes PCIe sur un port SFF-8643.



### N° produit 64173

EAN: 4043619641734

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SFF-8643 femelle >
  - 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
  - 1 x PCI Express x16 (4 voies), V4.0
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Humidité : 15 ~ 90 %
- Température de fonctionnement : 5 °C ~ 50 °C
- Température de stockage : -25 °C ~ 70 °C
- Dimensions (LxlxH) : env. 121 x 43 x 18 mm

## Configuration système requise

- Une interface SFF-8643 disponible

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	NVM Express (NVMe)
------------	--------------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x SFF-8643 femelle
Connecteur 2:	1 x PCI Express x16 (4-Lane), V4.0
connecteur 3:	1 x connecteur d'alimentation à 4 broches

## Physical characteristics

Longueur:	121 mm
Width:	43 mm
Height:	18 mm