

Delock Stație de andocare M.2 pentru 2 x SSD M.2 SATA cu funcție de clonare

Descriere scurta

Această stație de andocare M.2 de la Delock permite instalarea a două SSD-uri M.2 SATA și poate fi conectată prin USB la computer sau laptop. Cablul USB inclus permite conectarea la un port USB-C™ liber.

SSD SATA M.2 funcție de clonare


Funcția de clonare permite copierea conținutului unui SSD pe altul fără a utiliza un PC.

Echipamente de testare ideale

Memoria este pur și simplu conectată la carcasa robustă și poate fi folosită imediat. Nu sunt necesare șuruburi, scule sau accesorii, ceea ce înseamnă că SSD-ul poate fi schimbat rapid.

Notă

Nu există suport pentru SSD PCIe NVMe M.2.



Nr. 64178

EAN: 4043619641789

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 2 x M.2 key M slot
 - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
- Chipset: Asmedia ASM1352R, VIA VL160
- Acceptă module de tip M.2 cu cheie tip B+M, bazate pe SATA
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gbps
- Acceptă UASP
- Indicator LED pentru stare de alimentare, acces și copiere
- Tastă funcțională:
 - 1 x buton clonare
 - 1 x comutator pornit / oprit
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 72 x 79 x 18 mm

- Cuplare la cald, Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- ieșire: 5,0 V / 3,0 A

Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS 83.0 sau superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Stația de andocare M.2
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 45 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 80 cm (alimentare)
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Funcția de clonare
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above Windows 11
Slot:	SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Conector 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
connector 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Data transfer rate:	10 Gbps
---------------------	---------

Physical characteristics

Lungime:	79 mm
Width:	72 mm
Height:	18 mm
Colour:	negru