

Delock USB Dubbel dockningsstation för 2 x SATA HDD/SSD-enheter med klonings- och raderingsfunktion

Beskrivning

Dockningsstationen från Delock möjliggör extern anslutning av upp till två 2.5" eller 3.5" SATA HDD eller SSD-enheter genom USB-gränssnittet. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen.

Klonings- och raderingsfunktion

Kloningsfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en HDD-enhet till en annan enhet utan behov av en dator. Ingen anslutning till datorn behövs för att använda raderingsfunktionen. Selektivt kan en eller två enheter raderas samtidigt.



Artikelnummer 64187

EAN: 4043619641871

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B hona
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM1156
- Funktionstangent:
 - 1 x klonknapp
 - 1 x raderingsknapp
 - 1 x på / av-brytare
- Rensningsförfarande: skriver över hela minnet med "0"
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Lämplig för alla SATA-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- LED-indikator för ström, åtkomst samt kopierings-/raderingsstatus
- Mått (LxBxH): ca 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: 12,0 V / 3,0 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 eller högre
- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Dockningstation
- Kabel USB Typ-A hane till Typ-B hane, längd ca 80 cm
- Extern strömkälla 12,0 V / 3,0 A
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Klonfunktion Raderingsfunktion
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD eller HDD
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above

Interface

Extern:	1 x DC-uttag 1 x USB 5 Gbps Typ-B hona
Intern:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1156
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Färg:	svart