

# Delock USB Typ-A-adapter till 2 x Gigabit LAN

## Beskrivning

USB-adaptern från Delock erbjuder 2 nätverksanslutningar med en dataöverföringshastighet på upp till 1 Gbps. Varje anslutning kan konfigureras oberoende av de andra så att en PC kan anslutas till olika nätverk på samma gång.



### Artikelnummer 64194

EAN: 4043619641949

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 5 Gbps Typ-A hane
  - 2 x Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Realtek RTL8153
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
  - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stöder IEEE 802.3x full duplex flödeskontroll
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Bakåtkompatibel till USB 2.0
- Indikationsljus för ström och aktivitet
- USB-driven

- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Mått (LxBxH): ca 84 x 35 x 17 mm

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 4.10 eller högre
- Mac OS 10.10 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

---

## Paketets innehåll

- USB Typ-A Gigabit LAN-adapter
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 eller högre<br>Mac OS 10.9 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|---|

## Interface

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 5 Gbps Typ-A hane |
| Kontakt 2: | 2 x Gigabit LAN RJ45 jack |

## Technical characteristics

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kringkretsar:             | Realtek RTL8153   |
| Dataöverföringshastighet: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps |