

Delock Μετατροπέας Combo για M.2 NVMe PCIe ή SATA SSD με USB Type-C™ 10 Gbps

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός M.2 PCIe NVMe SSD ή SATA M.2 SSD, που μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στο PC ή το laptop.

Μετατροπέας Combo

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του Μετατροπέας M.2 της Delock είναι το γεγονός πως και οι δύο SATA και PCIe (NVMe) M.2 SSD μπορούν να εισαχθούν στο Μετατροπέας. Η μνήμη αναγνωρίζεται αυτόματα από το chipset και έπειτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ιδανικός εξοπλισμός ελέγχου

Το M.2 SSD απλά συνδέεται στην υποδοχή και συνδέεται στη συσκευή μέσω πρίζας USB-C™. Γι' αυτό τον λόγο ο μετατροπέας είναι κατάλληλος ως εξοπλισμός δοκιμών.



Αρ. προϊόντος 64198

EAN: 4043619641987

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ αρσενικό
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε SATA ή PCIe (NVMe)
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Plug & Play
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 10 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 ή νεότερο
- Mac OS 12.3.1 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας M.2
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above Android 11.0 or above
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	10 cm
Χρώμα:	μαύρο