

# Delock Adaptér z rozhraní USB Type-C™ na HDMI (režim DP Alt) 8K s HDR a Power Delivery, 100 W

## Popis

Tento adaptér značky Delock je vhodný pro připojení monitoru HDMI v rozlišení 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) k počítači s rozhraním USB-C™ a s podporou alternativního režimu DisplayPort. Díky tomu může být adaptér připojen k různým notebookům jako je MacBook, Chromebook a podobné. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3.



## Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Tento adaptér má přívodní napájecí port USB Type-C™ k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Adaptér lze používat i bez napájecího zdroje.

**Číslo produktu 64199**

EAN: 4043619641994

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB Type-C™ samec
  - 1 x HDMI-A samice
  - 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
- Chipset: Synaptics VMM7100
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Rozlišení:
  - s DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - bez DSC:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 100 W

- Plug & Play
- Materiál pouzdra: hliník
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

---

## Systemové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 12.2.1 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

---

## Obsah balení

- USB-C™ na HDMI adapter
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above

## Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x HDMI samice
konektor 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery samice

## Technical characteristics

Chipsetem:	Synaptics VMM7100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz