

Delock USB Type-C™ adapter na HDMI (DP Alt Mode) 8K s HDR-om i snagom od 100 W

Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock prikladan je za spajanje HDMI monitora u rezoluciji 8K Ultra HD (7680 x 4320 na 60 Hz) na računalo s USB-C™ sučeljem i ulazom DisplayPort s izmjeničnim modusom. Stoga se prilagodnik može spojiti na različita prijenosna računala kao što su MacBook, Chromebook i slično. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3.



USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 100 W

Adapter ima USB Type-C™ ulaz za napajanje koji služi za priključivanje napajanja prijenosnog računala ili tableta radi punjenja. Adapter se također može upotrebljavati bez napajanja.

Predmet br. 64199

EAN: 4043619641994

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™, muški
 - 1 x HDMI-A ženski
 - 1 x USB Type-C™ PD, ženski (izvor napajanja)
- Skup čipova: Synaptics VMM7100
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Rezolucija:
 - s DSC-om:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - bez DSC-a:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Podržava 3D zaslone
- Podržava HDR10
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 100 W

- Plug & Play
- Materijal kućišta: aluminij
- Duljina kabela bez konektora: oko 15 cm
- Boja: crno

Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Mac OS 12.2.1 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na HDMI adapter
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Priključak 1:	1 x USB Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x HDMI ženski
priključak 3:	1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje

Technical characteristics

Skup čipova:	Synaptics VMM7100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz