

Delock Adaptor [?]USB Type-C™ la HDMI (mod DP alt) 8K cu HDR și livrare de energie 100 W

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea unui monitor HDMI în rezoluție 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru modul alternativ DisplayPort. Astfel, adaptorul poate fi conectat la diverse laptopuri, cum ar fi MacBook, Chromebook și modele similare. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.



Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) accept? pân? la 100 wa?i

Adaptorul are un port USB Type-C™ Power Delivery pentru a conecta la sursa de alimentare laptopul sau tableta pentru a fi încărcate. Adaptorul poate fi folosit și fără o sursă de alimentare.

Nr. 64199

EAN: 4043619641994

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 1 x HDMI-A mamă
 - 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)
- Chipset: Synaptics VMM7100
- DisplayPort 1.4 specificație
- Rezoluție:
 - cu DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - fără DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDR10
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 100 W

- Plug & Play
- Material carcasă: aluminiu
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm
- Culoare: negru

Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 12.2.1 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor USB-C™ la HDMI
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x HDMI mamă
connector 3:	1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics VMM7100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz