

Delock Convertizor M.2 2280 cheie B+M tată la 8 x SATA

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu 8 porturi SATA. La convertor pot fi conectate diferite dispozitive, cum ar fi SSD-uri, hard disk-uri, DVD-uri etc.



Nr. 64211

EAN: 4043619642113

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x M.2 cu cheie tip B+M tată
 - 2 x SFF-8087 mamă
- Cablu de conectare:
 - 1 x SFF-8087 tată
 - 4 x SATA 6 Gb/s, 7 pini mamă
- Chipset: JMicron JMB585, JMB575
- Interfață: PCIe
- Factor de formă: M.2 2280
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- 8 x indicatoare LED pentru alimentare și acces
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Permite încărcarea unui sistem de operare (CN1)
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80 x 22 x 21 mm


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.13 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- O fantă M.2 cu cheie tip M sau cu cheie tip B liberă

Pachetul contine

- Convertor
- 2 x Cablu SFF-8087 tată la 4 x SATA mamă, lungime aprox. 1 m
- 1 x șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above
Indicator cu LED:	8 x
Slot:	PCIe

Interface

Conector 1:	1 x M.2 key B+M male
Conector 2:	8 x SATA 6 Gb/s 7 pin receptacle

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585 JMicron JMB575
Data transfer rate:	6 Gb/s