


Delock Adaptér M.2 klíč A+E na PCIe x1 NVMe, pravoúhlý, s kabelem délky 20 cm

Popis

Tento adaptér značky Delock lze použít k připojení karty PCI Express k slotu M.2. Ohebný kabel umožňuje prostorově úspornou instalaci do skříně počítače. Bude-li třeba, přídatný napájecí konektor může dodávat kartě PCIe napětí 12 V.



Číslo produktu 64217

EAN: 4043619642175

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M.2 klíč A+E samec
 - 1 x PCI Express x1, V4.0
 - 1 x 4 pinový napájecí konektor
- Rozhraní: PCIe / NVMe (1-Linkové)
- Provedení: M.2 2230
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Délka bez konektorů: cca. 20 cm


Systémové požadavky

- Volný port M.2 s klíčem A nebo klíčem E

Obsah balení

- Adaptér
- Šroubovák
- Montážní materiál
- Napájecí kabel 4 pin na SATA, délka cca. 15 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	M.2 2230
Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)

Interface

Konektor 1:	1 x M.2 key A+E male
Konektor 2:	1 x PCI Express x1, V4.0
konektor 3:	1 x 4 pinový napájecí konektor

Physical characteristics

Délka kabelu:	20 cm (bez konektoru)
---------------	-----------------------