

Delock Izolátor A-típusú USB 2.0 apa - anya adatvonalhoz kapcsolódó 5 kV izolációval

Leírás

A Delock USB izolátor szétválasztja az adat vonal elektromos kapcsolatot fogadó PC és az USB eszköz között. A galvanikus leválasztás hangzás terén kiküszöböli a zavaró hangokat, illetve laboratóriumi tekintetben pontosabb mérési eredményeket tesz lehetővé. A kompakt eszköz támogatja az USB 2.0 specifikációt Alacsony, Teljes és Gyors sebességgel.



Feszültség pótláshoz átalakító

Egy DC - DC átalakító az USB izolátorban lehetővé teszi az USB tápvonalak szétválasztását a fogadó és az eszközök között.

Tételszám 64225

EAN: 4043619642250

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó (hoszt)
 - 1 x USB 2.0 A-típusú hüvely (eszköz)
 - 1 x DC aljzat
- Akár 480 Mbps sebességű adatátvitel
- Rendszerindításra alkalmas
- LED jelzőfény a tápfeszültség
- Adatok 5 kV optikai leválasztása
- Tápfeszültség 3 kV leválasztása
- Áramforrás: Busz vagy saját táplálású, busz táplálású 300 mA-ig
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 40 °C
- Tárolási hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Burkolat anyaga: műanyagból
- Méretek (HxSzxM): kb. 66 x 39 x 20 mm
- Kábelhossz: kb. 15 cm

Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

- 5 V, földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 1,35 mm
kívül: ø kb. 3,5 mm
hosszúság: kb. 9,5 mm

Rendszerkövetelmények

- PC vagy notebook számítógép szabad USB-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Leválasztó
- Használati utasítás

Képek



Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x USB 2.0 A-típusú hüvely

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	480 Mbps
------------------------	----------