


# Delock Convertor 2.5" U.3 SFF-8639 la M.2 NVMe cu cheie de tip M - 7 mm

## Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 2280, 2260 și 2242. Convertorul poate fi instalat în mod intern în sistemul dvs., prin interfața U.3 cu 68.



**Nr. 64228**

EAN: 4043619642281

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x U.3 SFF-8639 tată
  - 1 x M.2 key M slot
- Interfață: PCIe x4 Rev. 4.0
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Putere de ieșire maximă: 16,5 wați (3,3 V / 5 A)
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 100 x 70 x 7 mm

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- O interfață U.3 SFF-8639 liberă

## Pachetul contine

- Convertizor
- 4 x șuruburi pentru cadru
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

## Interface

Conector 1:	1 x U.3 SFF-8639 tată
Conector 2:	1 x M.2 key M slot

## Physical characteristics

Lungime:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm