

# Delock Adaptateur USB Type-C™ vers HDMI (Mode DP Alt) 8K avec fonction HDR aluminium

## Description

Cet adaptateur de Delock permet de connecter un moniteur HDMI en résolution 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz) à un ordinateur ayant une interface USB-C™ et un support de mode alterné DisplayPort. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les MacBook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3.

## Qualité et stabilité

En outre, le câble est convainquant avec ses propriétés diverses tolérant une utilisation prolongée. Il est équipé de logements en aluminium, d'un blindage textile de même que d'éléments contre l'étirement pour les deux connecteurs d'extrémité.



**N° produit 64229**

EAN: 4043619642298

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle
  - 1 x HDMI femelle
- Chipset : VIA VL103 + Synaptics VMM6100
- Spécification DisplayPort 1.4
- Résolution jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Câble avec protection textile
- Matériau du boîtier : aluminium
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : gris

---

## Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 91.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI

---

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3
Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Chrome OS 91.0 ou version ultérieure

## Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL103 Synaptics VMM6100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Signal transmission:	vidéo audio

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	20 cm
Couleur:	gris