

# Delock Průmyslový rozbočovač 10 x USB 10 Gbps Typ-A, rozměr 19"

## Popis

Tento robustní USB rozbočovač Delock s kovovým krytem pro průmyslová prostředí lze připojit k počítači prostřednictvím rozhraní USB Typu-A. Rozšiřuje počítač o 10 portů USB Typ-A. Rozbočovač lze používat k automatizaci kancelářských aplikací.

## Montáž do racku o rozměru 19"

Díky dodaným montážním konzolím lze rozbočovač namontovat do racku o rozměru 19".



**Číslo produktu 64240**

EAN: 4043619642403

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 10 Gbps Typ-B samice
  - 10 x USB 10 Gbps Typ-A samice
  - 1 x DC 5 V jack 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL822
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Robustní kovové pouzdro
- Odnímatelné úchyty pro 19" rack
- LED indikující napájení
- Provozní teplota: 0 °C ~ 60 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 440 x 135 x 45 mm
- Barva: černá
- Plug & Play

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájecí zdroj
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup: 5,0 V / 6,0 A / 30,0 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní: ø cca. 2,1 mm

venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm  
délka: cca. 9 mm

---

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

---

## Obsah balení

- Hub USB
- 1 x kabel USB A samec na USB B samec, délka cca. 1,20 m
- 2 x montážní úchyty pro 19" rack
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkce :                    | Hot Swap<br>Plug & Play   |
| Mounting type:              | 19 in   |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11<br>Mac OS 12.4 oder höher<br>Linux Kernel 5.15 or above |
| LED indikátor:              | Power   |

## Interface

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 10 Gbps Typ-B samice  |
| Konektor 2: | 10 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse |
| konektor 3: | 1 x DC jack                   |

## Technical characteristics

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Rychlost přenosu dat: | USB 10 Gbps až do 10 Gb/s |
|-----------------------|---------------------------|

## Physical characteristics

|         |        |
|---------|--------|
| Délka:  | 440 mm |
| Width:  | 135 mm |
| Height: | 45 mm  |
| Barva:  | černá  |

## Power supply

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Type:      | Napájecí zdroj s IEC konektorem |
| Output:    | 5,0 V / 6,0 A                   |
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm         |