

# Delock Hub industriel 19" 10 x USB 10 Gbps Type-A

## Description

Ce hub industriel robuste de Delock avec le logement métallique peut être connecté à un ordinateur avec l'interface USB Type-A. Elle étend l'ordinateur de 10 ports USB de Type-A. Le hub peut être utilisé pour des applications d'automatisation et de bureau.

## Montage rack 19"

Avec les supports de montage fournis, le hub peut être monté dans un rack 19".



**N° produit 64240**

EAN: 4043619642403

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 10 Gbps Type-B femelle
  - 10 x USB 10 Gbps Type-A femelle
  - 1 x prise CC 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Chipset : VIA VL822
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Logement métallique robuste
- Supports de montage de rack 19"
- Indicateur LED pour l'alimentation
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 60 °C
- Dimensions (LxlxH) : env. 440 x 135 x 45 mm
- Couleur : noir
- Plug & Play

## Spécifications de la source d'alimentation

- Alimentation électrique
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : 5,0 V / 6,0 A / 30,0 W
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 2,1 mm
  - extérieur : ø env. 5,5 mm

Longueur : env. 9 mm

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
  - Mac OS 12.4 ou version ultérieure
  - Windows 10/10-64/11
  - PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
- 

## Contenu de l'emballage

- Hub USB
  - 1 x câble USB A mâle-USB B mâle, longueur env. 1,20 m
  - 2 x supports de rack 19"
  - Alimentation électrique
  - Mode d'emploi
- 

## Image



## General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	19 in
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
Témoin DEL:	Power

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps Type-B femelle
Connecteur 2:	10 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
connecteur 3:	1 x prise CC

## Technical characteristics

Débit de données:	USB 10 Gbps jusqu'à 10 Go/s
-------------------	-----------------------------

## Physical characteristics

Longueur:	440 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Couleur:	noir

## Power supply

Type:	Source d'alimentation avec connecteur IEC
Output:	5,0 V / 6,0 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm