

Delock 19" ipari hub 10 x USB 10 Gbps A-típusú

Leírás

A Delock által gyártott, tartós ipari használatra képes, fémházzal rendelkező USB-hub összekapcsolható egy számítógéphez az USB A-típusú csatlakozón keresztül. A számítógépet 10 A-típusú USB porttal egészíti ki. A hub automatizálási és irodai alkalmazásokhoz használható.

19" keretbe szerelés

A mellékelt rögzítőelemekkel a hub 19" keretbe szerelhető.



Tételszám 64240

EAN: 4043619642403

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 10 Gbps B-típusú hüvely
 - 10 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
 - 1 x 5 V DC aljzat 5,5 x 2,1 mm
- Lapkakészlet: VIA VL822
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- Robusztus fémház
- Eltávolítható 19" keret konzolok
- LED jelzőfény a tápfeszültség jelzéséhez
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Méretek (HxSzxM): kb. 440 x 135 x 45 mm
- Szín: fekete
- Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Kimenet: 5,0 V / 6,0 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm

hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Mac OS 12.4 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB elosztó
- 1 x kábel USB A bement - USB B bement kábel, hossza kb. 1,20 m
- 2 x 19" keretre szerelhető konzol
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	19 in
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
LED kijelző:	Power

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 10 Gbps B-típusú hüvely
Csatlakozó 2:	10 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
csatlakozó 3:	1 x DC aljzat

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps
------------------------	--------------------------------

Physical characteristics

Hosszúság:	440 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Szín:	fekete

Power supply

Type:	Tápegység IEC-aljzattal
Output:	5,0 V / 6,0 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm