

Delock USB Type-C™-omvandlare för 1 x M.2 NVMe SSD + 1 x SATA SSD / HDD med kloningsfunktion

Beskrivning

Omvandlare från Delock som möjliggör samtidigt drift av en M.2 NVMe SSD, i 2280, 2260, 2242 och 2230-format, samt en 2.5" eller 3.5" SATA HDD eller SSD genom USB-anslutningen.

Klonfunktion utan PC

Den inbyggda kloningsfunktionen gör det möjligt att kлона minnen utan att använda en dator. Det är möjligt att kлона från NVMe till SATA och SATA till NVMe.



Artikelnummer 64252

EAN: 4043619642526

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
 - 1 x M.2 M-nyckel uttag
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS581D
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Stödjer UASP
- 7 x LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Bootbar

- Funktionstangent:
 - 1 x klonknapp
 - 1 x på / av-brytare
 - 1 x switch för kloningsläge
 - Mått (LxBxH): ca 107 x 35 x 24 mm
 - Hot plug, plug-and-play
-

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
 - Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
 - Utmatning: 12 V / 3 A
 - Jord utsida, plus insida
 - Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,5 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm
-

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
 - Chrome OS
 - Linux Kernel 5.15 eller högre
 - Mac OS 12.4 eller högre
 - Windows 10/10-64/11
 - iPad Air (4:e generationen) eller högre
 - iPad Pro (3:e generationen) eller högre
 - Surface Pro 7
 - Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
 - Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port
-

Paketets innehåll

- USB Type-C™ omvandlare
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 80 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 80 cm
- 3 x gumminippel
- Extern strömkälla 12,0 V / 3,0 A
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Bootbar Klonfunktion
Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
LED indikator:	7 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
kontakt 3:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
kontakt 4:	1 x 12 V DC jack

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS581D
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps

Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------