

# Delock Kabel połączenia szeregowego M8 z chipsetem FTDI, USB 2.0 Typ-A męski na M8 RS-232 męski 3-pinowy, kodowanie A, 1,8 m, czarny

## Opis

Ten kabel szeregowy USB 2.0 do M8 RS-232 firmy Delock może być używany do zastosowań przemysłowych, np. w przemyśle. do czujników i modułów automatyki.



1,8 m

### Numer artykułu 64258

EAN: 4043619642588

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
  - 1 x M8 RS-232 męski A-coded 3 pin
- Chipset: FTDI FT231 X
- Sygnały: TXD(1), RXD(3), GND(4)
- Rodzaj kabla: 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,0 mm
- Materiał osłony kabla: PVC
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 1,8 m

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.8 lub nowszy
- Mac OS 10.15.7 lub nowszy

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- Jeden wolny port M8 RS-232

---

## Zawartość opakowania

- Kabel szeregowy

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x USB Typ-A męski
Złącze 2:	1 x M8 RS-232 męski A-coded 3 pin

## Physical characteristics

Długość kabla:	1,8 m
Conductor gauge:	24 AWG
Materiał:	PVC
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	5 mm