

Delock Hub 7 ports USB avec 4 x USB Type-C™ femelles et 3 x USB Type-A femelles avec PD 82 W

Description

Ce concentrateur USB Delock peut être connecté via une interface USB Type-C™ à un PC ou un ordinateur portable. Il contient trois connecteurs USB Type-A de même que quatre connecteurs USB Type-C™. Différents appareils comme une mémoire flash USB, lecteur de carte, boîtier externe, etc., peuvent être connectés.



L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 82 watts

Le hub a un port USB Type-C™ Power Delivery pour connecter le laptop ou la tablette pour le chargement. Le hub peut aussi être utilisé sans alimentation.

N° produit 64279

EAN: 4043619642793

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Petit, stable et pratique

Avec ses petites dimensions et son boîtier robuste, ce hub de Delock est particulièrement approprié au voyage. Il peut simplement être rangé dans le sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand nécessaire.

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle (hôte)
 - 3 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
 - 3 x USB 5 Gbps Type-A femelle
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery femelle
- Chipset : Genesys Logic GL3590, GL3510, Fresco Logic FL7102
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Puissance d'entrée : 100 W, 18 W sont utilisés pour le hub
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 82 W max.
- Plug & Play
- 1 x Indicateur LED
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur : gris

- Dimensions (LxlxH) : env. 88 x 56 x 13 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.19 ou version ultérieure
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre ou
- Appareil avec un port USB4™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 4 libre

Contenu de l'emballage

- Hub USB
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 80 cm
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.19 or above

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle (hôte)
Connecteur 2:	3 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
connecteur 3:	3 x USB 5 Gbps Type-A femelle
connecteur 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery femelle

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102 Genesys Logic GL3590
Débit de données:	10 Gbps

Physical characteristics

Matériaux:	Aluminium
Longueur:	88 mm
Width:	56 mm
Height:	13 mm
Couleur:	gris